

BIOEX®

● High performance foams

ECOPOL F3HC

FUEGOS DE HIDROCARBUROS ESPUMÓGENO SINTÉTICO SIN FLÚOR

- EN 1568-3: 1A al 3 %
- Eficacia superior a los mejores AFFF
- GESIP
- Ecológico (sin flúor)



ECOPOL F3HC

El primer espumógeno sin flúor al 3 % para fuegos de hidrocarburos con un rendimiento superiores a los mejores AFFF

- **2002:** Convencido de la nocividad de todos los derivados fluorados, BIOex se comprometió con la preservación de nuestro medio ambiente par lanzando de ECOPOL, el primer espumógeno polivalente sin flúor.
- **2015:** Lanzamiento de la nueva fórmula ECOPOL F3 HC especialmente desarrollada para obtener el primer espumógeno sin flúor al 3 % con una rapidez de extinción excepcional sobre fuegos de hidrocarburos.

Rendimientos extintores de incendios certificados 1A según la norma EN 1568-3

- Utilizable al 3 % en aplicación directa sobre fuegos de hidrocarburos.
- Certificado por un laboratorio independiente y reconocido, el **ECOPOL F3 HC** obtuvo la mejor clasificación de rendimientos 1A según la norma EN 1568-3.

¡Un poder espumante eficaz!

La naturaleza adhesiva de la espuma generada, asociada a una lenta decantación, ofrece un agarre duradero sobre las superficies verticales.

Se utiliza como una barrera de protección contra el fuego para enfriar duraderamente tanques de almacenamiento o depósitos de hidrocarburos.



MEDIO AMBIENTE

Espumógeno totalmente sin flúor, **ECOPOL F3 HC** no está sometido a las exigencias reglamentarias en vigor actuales y por venir concernientes a los productos con derivados fluorados.

ECOPOL F3 HC no contiene derivados fluorados (PFC, PFT ni PFAS) reconocidos Persistentes en el medio ambiente, Bioacumulativos y Tóxicos para los seres vivos.

ECOPOL F3 HC está clasificado fácilmente biodegradable. Se degrada rápidamente sin ningún residuo PBT (Persistente Bioacumulable Tóxico) y no contiene ningún derivado halogenado.

El uso de **ECOPOL F3 HC** es la alternativa para combinar el respeto del medio ambiente y un altos rendimientos de extinción.

Según de la capacidad de absorción de su estación depuradora y su convenio de verditos, la espuma **ECOPOL F3 HC** puede eliminarse sin recurrir a la incineración.





EFICACIA CONTRA INCENDIOS

El espumógeno de excelencia sobre fuegos de hidrocarburos gracias a:

- Su tiempo de extinción equivalente a los espumas AFFF
- Su resistencia a la reignición equivalente a la de los espumas FFFP
- Sus redimientos 1A Agua dulce y 1A Agua de mar
- Impacto reducido en el medio ambiente



CAPACIDAD DE EXTINCIÓN

CERTIFICADOS Y CONFORMIDADES:

- Normas europeas 1A Agua dulce y 1A Agua de mar: EN 1568-3.
- Industrias petroleras: GESIP – LASTFIRE (3 x Good).

PARTICULARIDADES:

- Utilizable al 3 % sobre fuegos de hidrocarburos.

UTILIZACIÓN:

- Eficaz en Baja y Media expansión.
- Aplicable sobre fuegos de hidrocarburos: combustible, diésel, gasolina, keroseno...
- Compatible con la mayoría de los sistemas de dosificación.
- Utilizable en medios móviles y sistemas fijos de extinción.



**GARANTÍA
10 AÑOS**

**ECOPOL F3 HC ES
SU SOLUCIÓN DE
EXTINCIÓN ECOLÓGICA
Y EFICAZ.**

30 años al Servicio de Bomberos y Rescatistas

El Palacio del Rescatista S.A. de C.V

Mariano Escobedo 375- PH3

Col. Polanco V Sección.

11560 Ciudad de México

☎ 5555455045 y 5555451385

ventas@palaciorescatista.com.mx

Le invitamos a visitar nuestra página web

<http://palaciorescatista.com.mx>

ECOPOL F3HC

SOLUCIÓN ECOLÓGICA Y EFICAZ PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD:

- Normas europeas 1A agua dulce y 1A agua salada: EN 1568-3.
- Industria petrolera: GESIP – LASTFIRE (3 x Good).

**GARANTÍA
10 AÑOS**

HAN OPTADO POR ECOPOL F3HC:

Grandes nombres de la industria petrolera, química, farmacéutica, nuclear, marina, aeronáutica, bomberos...



El Palacio del Rescatista



BIOEX®